

2020年1月吉日

お客様 各位

ビー・ブラウンエースクラブ株式会社
ニューロサージェリー&パワーシステム事業部
マーケティング部

価格改定のお知らせ (バイポーラ凝固ピンセット)

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記の通り「バイポーラ凝固ピンセット」の一部の価格を改定させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。可能な限りコストを抑えることで、長年にわたり製品価格の維持に努めてまいりましたが、昨今の原材料及び製造諸経費の高騰に伴い、今回の価格改定となりました。

何卒、事情ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 価格改定製品 : 添付リスト参照下さい
- 価格改定時期 : 2020年4月1日ご注文分より
- お問い合わせ : ビー・ブラウンエースクラブ株式会社
カスタマーサービスセンター
電話番号 : 0120-401-741

以上

バイポーラ凝固ピンセット 標準価格表 (2020年4月～)

品番	製品名	新標準価格
GK595R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.6mm、全長 120mm	50,000
GK596R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.3mm、全長 145mm	50,000
GK604R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、銀チップ付、先端径 0.9mm、全長 160mm	65,000
GK605R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、銀チップ付、先端径 0.9mm、全長 185mm	70,000
GK606R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、銀チップ付、先端径 0.9mm、全長 200mm	75,000
GK614R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、銀チップ付、先端径 0.7mm、有効長 60mm、全長 160mm	85,000
GK615R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、銀チップ付、先端径 1.0mm、有効長 85mm、全長 185mm	90,000
GK616R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、銀チップ付、先端径 1.0mm、有効長 100mm、全長 200mm	95,000
GK624R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端曲、銀チップ付、先端径 0.9mm、全長 160mm	80,000
GK625R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端曲、銀チップ付、先端径 0.8mm、全長 200mm	80,000
GK644R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、銀チップ付、先端径 0.7mm、有効長 60mm、全長 160mm	95,000
GK645R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、銀チップ付、先端径 1.0mm、有効長 85mm、全長 185mm	100,000
GK646R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、銀チップ付、先端径 1.0mm、有効長 100mm、全長 200mm	105,000
GK660R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、先端直、先端径 0.6mm 有効長 40mm 全長 160mm	62,000
GK670R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、先端直、先端径 0.6mm 有効長 80mm 全長 200mm	75,000
GK671R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、先端直、先端径 0.9mm 有効長 80mm 全長 200mm	75,000
GK675R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、先端直、先端径 0.6mm 有効長 100mm 全長 220mm	80,000
GK677R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、先端直、先端径 0.6mm 有効長 120mm 全長 240mm	85,000
GK679R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ハゝイネット型、先端直、先端径 0.9mm 有効長 120mm 全長 240mm	85,000
GK690R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先細、先端径 0.4mm 全長 120mm	50,000
GK700R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.6mm、全長 160mm	70,000
GK701R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.9mm、全長 160mm	70,000
GK703R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.9mm、全長 200mm	70,000
GK711R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端曲、先端径 0.9mm、全長 160mm	73,000
GK713R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端曲、先端径 0.9mm、全長 200mm	75,000
GK719R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、屈曲型、先端径 1.0mm、有効長 130mm、全長 215mm	100,000
GK720R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.6mm 全長 160mm	72,000
GK722R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.9mm 全長 160mm	72,000
GK723R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端曲、先端径 0.9mm 全長 160mm	73,000
GK730R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、先端直、先端径 0.9mm 全長 200mm	73,000
GK760R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ヤサギル、先端径 0.4mm、有効長 35mm、全長 155mm	73,000
GK761R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ヤサギル、先端径 0.7mm、有効長 35mm、全長 155mm	73,000
GK762R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ヤサギル、先端径 1.0mm、有効長 35mm、全長 155mm	73,000
GK763R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ヤサギル、先端径 1.3mm、有効長 35mm、全長 155mm	73,000
GK764R	ハゝイポーラ凝固ピンセット、ヤサギル、先端径 0.4mm、有効長 55mm、全長 175mm	77,000

GK765R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.7mm、有効長 55mm、全長 175mm	77,000
GK766R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.0mm、有効長 55mm、全長 175mm	77,000
GK767R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.3mm、有効長 55mm、全長 175mm	77,000
GK768R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.4mm、有効長 75mm、全長 195mm	90,000
GK769R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.7mm、有効長 75mm、全長 195mm	90,000
GK770R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.0mm、有効長 75mm、全長 195mm	90,000
GK771R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.3mm、有効長 75mm、全長 195mm	90,000
GK772R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.4mm、有効長 95mm、全長 215mm	93,000
GK773R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.7mm、有効長 95mm、全長 215mm	93,000
GK774R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.0mm、有効長 95mm、全長 215mm	93,000
GK775R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.3mm、有効長 95mm、全長 215mm	93,000
GK777R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、45° 上向、先端径 0.7mm、有効長 95mm、全長 215mm	95,000
GK780R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、上向カーブ、先端径 0.4mm、有効長 95mm、全長 215mm	95,000
GK781R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、上向カーブ、先端径 0.7mm、有効長 95mm、全長 215mm	95,000
GK785R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、下向カーブ、先端径 0.7mm、有効長 95mm、全長 215mm	95,000
GK788R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.4mm、有効長 115mm、全長 235mm	97,000
GK789R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.7mm、有効長 115mm、全長 235mm	97,000
GK790R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.0mm、有効長 115mm、全長 235mm	97,000
GK791R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 1.3mm、有効長 115mm、全長 235mm	97,000
GK793R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ヤサ`ギ`ル、先端径 0.7mm、有効長 135mm、全長 255mm	102,000
GK800R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、先端 T 型、有効長 135mm、全長 255mm	104,000
GK822R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、直、φ 0.7mm、有効長 95mm、全長 215mm	125,000
GK823R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、45° 、φ 0.7mm、有効長 95mm、全長 215mm	125,000
GK824R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、直、φ 1.0mm、有効長 95mm、全長 215mm	125,000
GK825R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、45° 、φ 1.0mm、有効長 95mm、全長 215mm	125,000
GK826R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、直、φ 0.7mm、有効長 135mm、全長 255mm	125,000
GK827R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、45° 、φ 0.7mm、有効長 135mm、全長 255mm	125,000
GK828R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、直、φ 1.0mm、有効長 135mm、全長 255mm	125,000
GK829R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、45° 、φ 1.0mm、有効長 135mm、全長 255mm	125,000
GK838R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、先端直、先端径 0.7mm、有効長 45mm、全長 165mm	160,000
GK840R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 0.4mm、有効長 60mm、全長 180mm	160,000
GK841R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 0.7mm、有効長 60mm、全長 180mm	160,000
GK842R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 1.3mm、有効長 60mm、全長 180mm	160,000
GK843R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 0.4mm、有効長 85mm、全長 205mm	160,000
GK844R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 0.7mm、有効長 85mm、全長 205mm	160,000
GK845R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 1.3mm、有効長 85mm、全長 205mm	160,000
GK846R	ハ`イポ`-ラ凝固ヒ°ンセット、ハ`イオネット型、GN090 用、先端径 0.4mm、有効長 110mm、全長 230mm	160,000

GK847R	ハイドロ凝固定セット、ハイドネット型、GN090 用、先端径 0.7mm、有効長 110mm、全長 230mm	160,000
GK848R	ハイドロ凝固定セット、ハイドネット型、GN090 用、先端径 1.3mm、有効長 110mm、全長 230mm	160,000
GK899R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 0.2mm、有効長 70mm、全長 165mm	85,000
GK900R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 0.5mm、有効長 70mm、全長 165mm	85,000
GK910R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 1.0mm、有効長 70mm、全長 165mm	85,000
GK920R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 2.0mm、有効長 70mm、全長 165mm	85,000
GK929R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 0.2mm、有効長 100mm、全長 195mm	85,000
GK930R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 0.5mm、有効長 100mm、全長 195mm	85,000
GK940R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 1.0mm、有効長 100mm、全長 195mm	85,000
GK950R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 2.0mm、有効長 100mm、全長 195mm	85,000
GK959R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 0.2mm、有効長 125mm、全長 220mm	85,000
GK960R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 0.5mm、有効長 125mm、全長 220mm	89,000
GK970R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 1.0mm、有効長 125mm、全長 220mm	89,000
GK972R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、45° 上向、先端径 1.0mm、有効長 125mm、全長 220mm	95,000
GK974R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、45° 下向、先端径 1.0mm、有効長 125mm、全長 220mm	95,000
GK976R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、90° 上向、先端径 1.0mm、有効長 120mm、全長 215mm	95,000
GK978R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、90° 下向、先端径 1.0mm、有効長 120mm、全長 215mm	95,000
GK980R	ハイドロ凝固定セット、カスパー、ハイドネット型、先端直、先端径 2.0mm、有効長 125mm、全長 220mm	90,000